Erdei emlősök

	hím	nőstény	utódok
vaddisznó			
őz			
szarvas			

	hím	nőstény	utódok
vaddisznó	vadkan	koca	malacok
őz	őzbak	suta	gida
szarvas	szarvasbika	tehén	borjú

1 hiba= 1
2 hiba= 2
3,4 hiba= 3
5,6 hiba= 4
7,8,9 hiba =5

A GÍMSZARVAS ÉS AZ ŐZ







NÖVÉNYEVŐ



KÉRŐDZÉS – ÖSSZETETT GYOMOR



PÁROS UJJÚ PATÁSOK





május | június | augusztus | szeptember

E M L Ő S Ö K

Emlős:

- Utódaikat elevenen hozzák világra,
- anyatejjel táplálják őket.
- Lehetnek:
  - Növényevő:pl. őz, gímszarvas, …
  - Mindenevők: vaddisznó, barnamedve, borz, mókus…
  - Húsevők: hiúz, róka, farkas, nyest…
  - Rovarevők: denevér…

- A húsevő – ragadozó – emlősök vadászattal ejtik el zsákmányukat vagy dögevők.
- A mindenevő állatok olyan állatfajok, amelyek növényeket és húst egyaránt fogyasztanak.
- A növényevő állatok csak növényeket esznek, húst egyáltalán nem fogyasztanak.

Őz

- Táplálkozása: lágyszárú növények, fák hajtásai
- Kérődző állat
- Család: őzbak– hím: agancsot visel
  suta – nőstény
  gida

Őz mellső és hátsó lábnyoma.

Gímszarvas

- Egyik legnagyobb szar
- Kérődző állat
- Család: bika – tehén –
- Csordákban élnek
- Párzásuk idején szarva t hallatnak

© Barbara Magnuson / Larry Kimball

Szarvas mellső és hátsó lábnyoma

Vaddisznó

- Kondába verődve él
- Bőrét vastag serték borítják
- Feje megnyúlt – agyarat visel
- Táplálkozása: makk, mogyoró, g
  rovarlárvák
- Család: vadkan – koca - malacok

Mókus

- Táplálkozása: magvak, gombák, száraz termések, mogyoró, különféle rovarok, madártojás
- Rágcsáló – folyamatosan növő m rágással koptatja
- Farka bozontos

Barnamedve

- Legnagyobb termetű szárazföldi ragadozó
- Erdei termésekkel, rovarokkal, rovarlárvákkal és dögökkel táplálkozik

Hiúz

- Áldozatát ugrással ejti el
- Füle szőrpamacsban végződik

Farkas

- Falkában él
- Áldozatát kifulladásig hajszolja – majd leteríti

Róka

- Rágcsálókat, gerinctelen állatokat fogyaszt
- A veszettséget terjeszti

Denevér

- Egyetlen emlős, amelyik repülésre képes
- Mellső végtagjain ujjai megnyúltak, köztük + törzse és hátsó végtagjai között egy vékony repülőhártya feszül
- Látásuk gyenge, ultrahangok segítségével tájékozódnak
- Fülkagylójával felfogja a visszaverődő hangokat – így tud tájékozódni és rovarokat fogni



Köszönöm a figyelmet!